



Programme Embout *T-STAR plus*



# SPAX® T-STAR plus

SPAX-BITs  
T-STAR plus

25 mm  
de longueur

Logement 1/4" à six pans


|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|
| Type embout                | <b>T 10</b>   | <b>T 15</b>   | <b>T 20</b>   | <b>T 25</b>   |
| Pour SPAX                  |   |   | 4,0   | <b>SPAX-D</b>   |
| Fil. Ø nom. [mm]           | 3,0   | 3,5   | 4,5   | 5,0 pour <b>A2</b>  |
|                            |   |   | 5,0   | 5,5 pour <b>A4</b>  |
| <b>Nouveau numéro SPAX</b> | 5000009182109   | 5000009182159   | 5000009182209   | 5000009182259   |
| Ancien numéro SPAX         | 4000009183109   | 4000009183159   | 4000009183209   | 4000009183259   |

SPAX-BITs  
T-STAR plus

50 mm  
de longueur

**Nouvelle !**

Logement 1/4" à six pans

|                  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|
| Type embout      | <b>T 15</b>   | <b>T 20</b>   | <b>T 25</b>   |
| Pour SPAX        |   | 4,0   | <b>SPAX-D</b>   |
| Fil. Ø nom. [mm] | 3,5   | 4,5   | 5,0 pour <b>A2</b>  |
|                  |   | 5,0   | 5,5 pour <b>A4</b>  |
| Numéro SPAX      | 5000009183159   | 5000009183209   | 5000009183259   |

# SPAX® T-STAR plus

## Programme SPAX T-STAR plus

Logement optimal de l'embout et meilleur guidage, par exemple en cas de travail par dessus la tête.

### Propriétés :

- Les embouts de vissage SPAX pour visseuses à main, visseuses électriques, visseuses sans fil et perceuses conviennent par leur grande précision d'ajustage, leur dureté, la transmission de leur couple de vissage et leur longue durée de vie.
- Les SPAX-BITHALTER et les SPAX-BITS sont des outils de qualité.
- SPAX-BITS T-STAR plus dans CUT-CASE.

Contenu, respectivement, par modèle :

10 boîtes accrochables de 5 resp. 50 unités par CUT-CASE de 25 mm de longueur.

10 boîtes accrochables de 5 resp. 50 unités par CUT-CASE de 50 mm de longueur.

|  |   |
|--|---|
|  |  |
| <b>T 30</b>  | <b>T 40</b>   |
| 6,0  | 8,0   |
| 5000009182309  | 5000009182409   |
| 4000009183309  | 4000009183409   |

|  |
|--|
|  |
| <b>T 30</b>  |
| 6,0  |
| 5000009183309  |



**Nouvelle !**  
Disponible également, dès à présent, en longueur de 50 mm !

R plus

## SPAX-BITcheck T-STAR plus

### En liaison avec SPAX T-STAR plus

- Logement optimal de l'embout et meilleur guidage, par ex. en cas de travail en hauteur
- Meilleure transmission de force
- Longue durée d'utilisation
- Enfillement rapide
- Ajustement amélioré
- Accès plus rapide grâce au codage en couleur



### SPAX-BITcheck

SPAX T-STAR plus

1x Porte-embout Rapidaptor 50 mm



Numéro SPAX 5000009181309

1x T 10

1x T 25

1x T 15


1x T 30

1x T 20

1x T 40

### Fonction du **Rapidaptor**

avec aimant permanent et mécanisme *easy-out*



**SPAX FRANCE S.A.S.**  
 GROUPE ALTENLOH, BRINCK & CO

7 RUE DE LA MARNE - ZAC DE LA COURTILLIERE  
 77400 SAINT THIBAUT DES VIGNES · FRANCE  
 TEL 01 64 12 67 67 · FAX 01 64 30 66 88  
 france@spax.com · www.spax.com