











Het SPAX BIT assortiment



SPAX®-BIT T-STAR plus

SPAX-BITs T-STAR plus Lengte 25 mm	Aansluiting 1/4" zeskant			
				
BIT afmeting	T 10	T 15	T 20	T 25
Voor SPAX schroefdraad -Ø [mm]			4,0	SPAX-D
	3,0	3,5	4,5	5,0 voor r.v.s. A2
			5,0	5,5 voor r.v.s. A4
Nieuw SPAX-Nummer	5000009182109	5000009182159	5000009182209	5000009182259
Oud SPAX-Nummer	4000009183109	4000009183159	4000009183209	4000009183259

SPAX-BITs T-STAR plus Lengte 50 mm	Aansluiting 1/4" zeskant		
			
BIT afmeting	T 15	T 20	T 25
Voor SPAX schroefdraad -Ø [mm]		4,0	SPAX-D
	3,5	4,5	5,0 voor r.v.s. A2
		5,0	5,5 voor r.v.s. A4
SPAX-Nummer	5000009183159	5000009183209	5000009183259

SPAX®-BIT
T-STAR plus

SPAX BIT assortiment

Sublieme passing van de BIT waardoor er bijv. ook boven het hoofd mee gewerkt kan worden.

Geschikt voor:

- SPAX schroefmachines, handschroevendraaiers, elektrische- en accu machines, slagschroevendraaiers en pneumatische schroevendraaiers.

Eigenschappen:

- Sublieme passing.
- Hardheid.
- Zeer hoge standtijden.



De SPAX BITS, het SPAX-D indraai hulpstuk en de SPAX Rapidaptor bieden kwaliteit die voldoet aan de hoogste normen.


SPAX-BITs *T-STAR plus* in toonbankdisplay.

Inhoud per maat per toonbankdisplay:

10 kunststof blister (euro sleuf) à 5 st. BIT lengte 25 mm. (totaal 50 st.)

10 kunststof blister (euro sleuf) à 5 st. BIT lengte 50 mm. (totaal 50 st.)

	
T 30	T 40
6,0	8,0
5000009182309	5000009182409
4000009183309	4000009183409


T 30
6,0
5000009183309



NIEUW!
Nu ook in
50 mm lengte!

SPAX-BITcheck T-STAR plus

In combinatie met SPAX T-STAR plus

- sublieme passing van de BIT waardoor er bijv. ook boven het hoofd mee gewerkt kan worden
- betere krachtoverbrenging
- hogere standtijd
- betere passing
- snellere keuze door de overeenkomstige kleurcodering op de BITS en de verpakking van de schroeven




SPAX-BITcheck

T-STAR plus

1x Rapidaptor bithouder 50 mm

1/4" zeskant



SPAX-Nummer 5000009181309

1x T 10	1x T 25
1x T 15	1x T 30
1x T 20	1x T 40



SPAX-D Indraaihulpstuk

- indraaihulpstuk met variabel instelbare diepte begrenzer
- 2 SPAX-BIT T-STAR plus T25 INOX
- 1/4" BIT frame houder met borgring (Indien noodzakelijk instrument wisselen BIT)




+ 2x



SPAX-D Indraaihulpstuk

SPAX-Nummer 5000009186909

Functie en gebruik van de Rapidaptor®
met permanente magneet en **easy-out**-mechanisme



SPAX International GmbH & Co. KG

ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

KÖLNER STRASSE 71-77 · D-58256 ENNEPETAL · GERMANY

TEL + 49-(0) 23 33-799-0 · FAX + 49-(0) 23 33-799-199

info@spax.com · www.spax.com