

SPAX[®]

SPAX

Neuheiten

NEU!



MADE IN
Germany



SPAX FLACHRÜCKWAND- KOPFSCHRAUBEN

T-STAR PLUS FÜR
RÜCKWANDBEFESTIGUNGEN
UND KORPUSVERBINDUNGEN



SPAX hat für Sie die Möbelschrauben weiterentwickelt, damit Ihre gebauten Möbel noch stabiler und langlebiger werden. Die neu entwickelten Möbelschrauben bieten höchste Haltbarkeit und Stoßwiderstandsfähigkeit beim Möbelbau. Sie sind somit die optimale Lösung für die Befestigung von Rückwänden und das Verbinden von Möbelementen.



Die neuen SPAX für Rückwandbefestigungen

- ⊗ Tellerkopf ohne Linse (Schraube trägt nicht auf)
- ⊗ Rückwand ist leichter und ohne Beschädigung lös- und wieder verbindbar – z.B. beim Umzug.
- ⊗ Einfache spaltfreie Verbindung
- ⊗ Der große Schraubenkopf erhöht den Anpressdruck
- ⊗ Stärkerer Auszieh Widerstand als bei einem Nagel
- ⊗ Kein Vorbohren nötig




ABMESSUNGEN

- ⊗ 3,0 x 20 mm*
- ⊗ 3,0 x 25 mm*
- ⊗ 3,0 x 30 mm*
- ⊗ 3,5 x 25 mm
- ⊗ 3,5 x 30 mm
- ⊗ 3,5 x 40 mm**
- ⊗ 4,0 x 16 mm
- ⊗ 4,0 x 20 mm
- ⊗ 4,0 x 25 mm

* abweichende Ausführung

** mit CUT-Spitze für MDF






Die neuen SPAX für Korpusverbindungen

- ⊗ Tellerkopf ohne Linse (Schraube trägt nicht auf)
- ⊗ Kommt ohne Gegenhülse aus! (Kein Loch bohren)
- ⊗ Hochwertige vernickelte Oberfläche, passend zu den am häufigsten verwendeten Türbändern
- ⊗ Der große Schraubenkopf erhöht den Anpressdruck (effektives Zusammenziehen)
- ⊗ Schaftlängen auf gängige Wandstärken abgestimmt (16mm und 19mm Korpus)
- ⊗ Zentriert sich in 5mm Eurolochung



ABMESSUNGEN

- ⊗ 4,0 x 30 mm
(für Korpus 16mm)
- ⊗ 4,0 x 34 mm
(für Korpus 19mm)





SPAX TERRASSEN- SCHRAUBE ALU FÜR HOLZ- DIELEN AUF ALUMINIUM

IN EDELSTAHL ROSTFREI A2



Das Fixiergewinde verringert Knarrgeräusche in der Dielenkonstruktion. Stabiles Blech-Doppelgang-Gewinde für erhöhte Haltekräfte in Aluminium. Bohrspitze für Aluminiumprofile bis 4,0 mm Wandstärke ohne Vorbohren des Aluminiums. Sehr niedrige Aufbauhöhe der Terrassengesamtkonstruktion von min. 46 mm möglich.

Terrassenschraube Alu Zylinderkopf, T-STAR plus



- ✘ Fixiergewinde
- ✘ Bohrspitze
- ✘ gleitbeschichtet
- ✘ Edelstahl rostfrei A2 1.4567
- ✘ 5,0 mm in den Längen 44 mm / 48 mm / 51 mm

ALLES IN ORDNUNG

ALLES DRIN

SPAX Box systainer T-Loc I

-  1.380 Schrauben in den 12 beliebtesten Abmessungen mit Senkkopf, T-STAR *plus*, WIROX plus fünf T-STAR *plus* T20 BITS
-  100 % kompatibel zu den anderen systainern
-  Spritzwassergeschützt
-  Modularer Innenraum, Trennstege individuell verstellbar
-  T-Loc I Verschluss für einfaches Verschließen, leichtes Öffnen, sogar im verknüpften Zustand und ein schnelles Verknüpfen mehrerer Boxen.





SORTIMENTSERWEITERUNG SPAX HOLZBAU



Holzquerschnitte werden schmaler und höher, Bodenbeläge dicker und Schwerlastverbinder effektiver. Damit Sie auch bei diesen neuen Anforderungen auf eine original SPAX bauen können, haben wir uns etwas einfallen lassen, um unser Sortiment noch etwas besser zu machen.

Daneben bieten unsere Holzbauschrauben alle Vorzüge, die alle unsere SPAX-Schrauben auszeichnet: den T-STAR *plus* Antrieb, den MULTI-Kopf, das Wellenprofil, den 4CUT oder die CUT-Spitze.



WIROX SORTIMENT:


Unsere neuen Tellerkopfschrauben

- ✔ 6,0 mm mit zusätzlichen Längen von 40 mm bis 300 mm Länge
- ✔ 8,0 mm mit zusätzlichen Längen von 500 mm und 550 mm Länge



Unsere neuen Vollgewindeschrauben

- ✔ 8,0 mm Senkkopf in den Längen 120 mm und 140 mm
- ✔ 8,0 mm Zylinderkopf in den Längen 160 mm und 500 mm bis 600 mm Länge
- ✔ 10,0 mm Senkkopf in den Längen 120 mm, 160 mm und 700 mm





EDELSTAHL SORTIMENT

Unsere neuen Edelstahlschrauben

- ✘ 8,0 mm Senkkopf mit zusätzlichen Längen von 80 mm bis 300 mm
- ✘ 8,0 mm Tellerkopf mit zusätzlichen Längen von 220 mm bis 300 mm



Wo sichere Schraubverbindungen gefordert sind:

SPAX aus Edelstahl rostfrei sind besonders für die Außenanwendung geeignet.

Es gibt sie in der Ausführung Edelstahl rostfrei A2 für Außenanwendungen, die der direkten Witterung ausgesetzt sind, sowie für die Anwendung in Feuchträumen (z. B. Küche und Bad).

Für die Anwendungen im Küstenbereich empfehlen wir die Ausführung Edelstahl rostfrei A4. Edelstahl rostfrei zeichnet sich durch einen hohen Chromanteil aus. Schrauben in der Ausführung Edelstahl rostfrei A4 sind besonders für gerbstoffreiche Hölzer wie Eiche und für Bauten in der Landwirtschaft (z. B. Ställe) geeignet.




SPAX UNIVERSAL TELLERKOPF TEILGEWINDE

KLEINE SCHRAUBE FÜR
STARKE VERBINDUNGEN

Die Vorteile der SPAX Tellerkopf Teilgewinde:

- ⊗ Der große SPAX Tellerkopf zieht zwei Bauteile mit großer Kraft zusammen – das hält!
- ⊗ Das optimierte Teilgewinde erlaubt eine kürzere Ausführung.
- ⊗ In punkto Kopfdurchzug ersetzt die neue 5er SPAX mit großem Tellerkopf und optimiertem Teilgewinde eine 6er SPAX Senkkopfschraube.



Verwendungsmöglichkeiten:


Die neue SPAX Tellerkopf-Schraube mit optimiertem Teilgewinde wurde speziell für die Verwendung im Holz und Innenausbau entwickelt und eignet sich besonders bei Verschraubungen* von:

- ✘ Traglattungen / Konterlattungen
- ✘ Holzbauelementen
- ✘ Fassaden
- ✘ Dächern
- ✘ Treppen

Für perfektes Zusammenziehen von zwei Bauteilen sollten Teilgewindeschrauben genutzt werden. Die Schaftlänge der Schraube sollte mindestens der Holzdicke des anzuschließenden Bauteils entsprechen.

- ✘ 5,0 mm in den Längen 77 mm / 87 mm / 107 mm

* Nationale baurechtliche Bestimmungen sind zu berücksichtigen



ALLE NEUHEITEN MIT SYSTEM **T-STAR plus**

T-STAR *plus* BIT in Kombination
mit T-STAR *plus* Kraftangriff für
bessere Kraftübertragung und Führung



NICHTS MEHR VERPASSEN!

JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN
Online registrieren auf: spax.com/newsletter

Sie finden uns auch unter:

-  facebook.com/spax
-  instagram.com/spax_international
-  youtube.com/user/SPAXinternational

Newsletter abonnieren:

-  spax.com/newsletter

SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE SEIT 1823

Kölner Straße 71 – 77 · 58256 Ennepetal · Germany
Telefon: +49 2333 799-1967 · Fax: +49 2333 799-199
info@spax.com · www.spax.com

Ihr Händler:

