



SPAX®

SPAX – Indoor

SPAX Indoor.
Voor binnentoepassingen.

MADE IN
Germany



SPAX – Indoor

SPAX-M
voor MDF



Veilig **MDF-materialen** verbinden

Voor het maken van MDF hoek verbindingen.

- Uiterst precies aanzetten dankzij speciaal gevormde *CUT-punt*.
- **SPAX typisch golfsnede profiel**
Snel en lichter inschroeven.
- Vermindert effectief splijten en opbollen van het MDF-materiaal bij het vastschroeven in afdekoppervlakken en smalle oppervlakken.
- De geometrie van de schroef stelt u in staat MDF-materialen en andere dunne platen zonder voorboren vast te schroeven (afhankelijk van de houtsoort).
- De slanke platkop met freesribben verzinkt zichzelf gemakkelijk in het materiaal.



Platkop, T-STAR plus

Kleine 75°-freeskop, *CUT-punt*, gehard, glijcoating


WIROX®

**CHROM(VI)
FREI**

A3J



Afmetingen [mm]				Aantal			SPAX-nummer	EAN-code
Ø Spoed d1	Totale lengte Ls	Lengte deeldraad LgT	Bit- aansluiting T	SPAX BOX [Stuks]	Oververp. [Verkoop- eenheid]	Palett		
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	40	28	15	200	2.000	224.000	0441010350403	4003530168437
	45	30	15	200	2.000	126.000	0441010350453	4003530168444
	50	35	15	200	2.000	126.000	0441010350503	4003530168451
4,0 Ø d _k = 7,0 mm	40	28	20	200	2.000	126.000	0441010400403	4003530168468
	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010400453	4003530168475
	50	35	20	200	2.000	126.000	0441010400503	4003530168482
	60	40	20	100	1.000	63.000	0441010400603	4003530168499
4,5 Ø d _k = 8,0 mm	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010450453	4003530168505
	50	35	20	200	2.000	64.000	0441010450503	4003530168512



SPAX – Indoor

SPAX


Vloer renovatie schroef



De ideale schroef voor het leggen van houten vloeren

Vloerplaatschroef voor OSB- en spaanplaten met 4CUT en fixeerschroefdraad minimaliseert knarsende geluiden in de vloerconstructie.

Met behulp van de freesribben aan de kop is de SPAX-vloerplaatschroef als vanzelf te verzinken. Bovendien verhindert de bit aansluiting T-STAR plus het wegglijden van de bit en zorgt zo voor optimale krachtoverdracht. Met de fixeerschroefdraad is een duurzame verbinding van de houtelementen mogelijk. De 4CUT vermindert ook nog het splijten van het hout.



Kenmerken

- **4CUT**
Zonder voorboren (afhankelijk van de houtsoort), de punt verkleint effectief het splijteffect.
- **Wellenprofiel**
Snel en lichter inschroeven
- **Fixerschroefdraad**
Zorgt voor een duurzame houtverbinding
- **MULTI-Kopf**
Vlak aansluitend verzinken, freest in hout.

Platkop, T-STAR plus

4CUT, MULTI-kop, fixeerschroefdraad, gehard, glijcoating


WIROX®

CHROM(VI)
FREI

A3J



Afmetingen [mm]				Aantal			SPAX-nummer	EAN-code
Ø Spoed d1	Totale lengte Ls	Lengte deeldraad LgT	Bit- aansluiting T	SPAX BOX [Stuks]	Oververp. [Verkoop- eenheid]	Palett		
4,5 Ø dk = 8,8 mm	50	21,5	20	500	5.000	140.000	0541010450505	4003530246906
	60	26,5	20	500	5.000	140.000	0541010450605	4003530246913
	70	31,5	20	500	2.500	140.000	0541010450705	4003530246920
	80	31,5	20	200	2.000	64.000	0541010450805	4003530246937



SPAX – Indoor

SPAX
voor massief houten vloeren



De ideale schroef voor het leggen van massief houten vloeren

De ideale schroef om vloeren van massief hout te leggen. Dankzij de speciale schroefgeometrie met *CUT-punt* splijt het materiaal minder.

Met de geprononceerde schroefpunt kunt u uiterst precies aanzetten, freesribben vergemakkelijken het verzinken en de slanke kop trekt **de SPAX** bijzonder makkelijk in het materiaal.

De ideale messing- en groef verbinding.



Kenmerken

- Kleinere inschroefmomenten, kortere inschroeftijd en grotere houdkracht dankzij het golfsnede-profiel.
- De geoptimaliseerde kopgeometrie zorgt voor een perfect passende bit, hoge tractie en langere levensduur van de bit.
- De hoge hardheid van de schroefdraad-snijcanten en de taaie schroefkern zorgen voor krachtig doordringen in het materiaal.

Platkop, T-STAR plus

Kleine 60°-freeskop, *CUT-punt*, gehard, glijcoating



A3J



Afmetingen [mm]				Aantal			SPAX-nummer	EAN-code
Ø Spoed d1	Totale lengte Ls	Lengte deeldraad LgT	Bit- aansluiting T	SPAX BOX [Stuks]	Oververp. [Verkoop- eenheid]	Palett		
3,5 Ø d _k = 6,0 mm	35	20	10	500	5.000	160.000	35703503203011	4003530246944
	45	28	10	500	5.000	160.000	35703503201011	4003530246951
	55	35	10	500	5.000	160.000	35703503202011	4003530246968



SPAX HEET NIET ALLEEN 'INTERNATIONAL'- MAAR IS HET OOK!

Wij produceren in onze thuislocatie Ennepetal en exporteren SPAX naar meer dan 40 landen, op alle continenten.



SPAX® GOES GREEN!

Wij drukken voor voor u en ons milieu op papier afkomstig van verantwoorde bronnen.



Bronnen afbeeldingen :

Productafbeeldingen zijn niet-bindende symbolfoto's. Doorslaggevend voor de koop is uitsluitend de productbeschrijving.

5115 • 06/2018 • NL • HUTH



SPAX International GmbH & Co. KG
ALTENLOH, BRINCK & CO - GRUPPE

Kölner Straße 71-77 · 58256 Ennepetal · Germany
Tel.: +49-23 33-799-1967 · Fax: +49-23 33-799-199
info@spax.com · www.spax.com

Hier kunt ons ook vinden:

facebook.com/spax
youtube.com/user/SPAXinternational
linkedin.com/company/spax-international

SPAX Artikel-Nr. 6014



4003530252921